ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ
ԱԽԹԱԼԱՅԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՀՀ, Լոռու մարզ, ք.Ախթալա, Հեռ. (098) 206753, (055) 002595, akhtala.lori@mta.gov.am

N 366/22-2020
22 հունիս 2020թ.

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՆԱԽԱՐԱՐ ՊԱՐՈՆ Ա. ԹՈՐՈՍՅԱՆԻՆ

Հարգելի պարոն Թորոսյան,

Ձեզ ենք ներկայացնում <<ՀՀ Լոռու մարզի Ախթալա համայնքի 2021 թ շրջակա միջավայրի և բնակչության առողջության պահպանման ծրագիրը>> , համապատասխան ընթացք տալու մասին:

Առդիր էլեկտրոնային նյութ:

Համայնքի ղեկավար՝ Ա. Թամազյան

Հավելված
Ախթալա համայնքի ավագանու
«15» հունիսի 2020թ. թիվ 42-Ա որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

ԱԽԹԱԼԱ ՀԱՄԱՅՆՔ

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր

ԱԽԹԱԼԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2021Թ. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ
ԵՎ
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ

ԱԽԹԱԼԱ – 2020

ՆԱԽԱԲԱՆ

Ախթալա համայքի շրջակա միջավայրի եւ բնակչության առողջության պահպանման 2021թ. ծրագիրը կազմվել է «Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական հարկերի նպատակային օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքի /ՀՕ-188, 15.05.2001թ./ եւ «Տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից առաջարկվող բնապահպանական ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացման առաջնայնությունը եւ դրանց ֆինանսավորման համամասնությունները ՀՀ Բնապահպանության նախարարության ու ՀՀ Առողջապահության նախարարության հետ համաձայնեցնելու կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման /N 1544-Ն, 26.09.2002թ.և 27.02.2014թ. N 197- ն որոշման բնապահպանական ծրագրերի մշակման կարգը հաստատելու մասին/ պահանջներին համապատասխան:

Ախթալա համայնքի նկարագիրը

Ախթալա համայնքը հանդիսանում է խոշորացված համայնք համաձայն 2017 թվականի նոյեմբերի 5-ին անցկացված ընտրությունների եւ ՀՀ կառավարության որոշման: Համայնքի կազմի մեջ մտնում են երկու քաղաքային բնակավայրեր՝ Ախթալա եւ Շամլուղ, երեք գյուղական բնակավայրեր՝ Ճոճկան, Մեծ եւ Փոքր Այրում, Նեղոց:

Համայնքն ընդգրկված է Լոռու մարզային ռեկրեացիոն գոտու Դեբեդի ենթագոտում, այն գտնվում է Լոռու մարզի հյուսիսարեւելյան հատվածում՝ Դեբեդ գետի ձախ ափին՝ Լալվար լեռան ստորոտին՝ լեռնալանջի վրա: Ծովի մակարդակից՝ 780 մ բարձրության վրա: Բնակավայրերի հեռավորությունը մարզկենտրոն Վանաձորից 60-ից 80կմ է, իսկ մայրաքաղաքից՝ 185-205կմ հյուսիս: Ախթալա խոշարացված համայնքը մոտ է գտնվում միջպետական մայրուղուն եւ Երեւան-Թբիլիսի երկաթգծին (Ախթալա կայարան):

Բնակչություն:Բնակչության ընդհանուր թիվը կազմում է 6770 մարդ, որից 3288-ը՝ տղամարդ եւ 3482-ը՝ կին: 0-19 տարիքային խմբում՝ 1452:

Կլիմա եւ լանդշաֆտ: Ախթալա համայնքին բնորոշ է մերձարեւադարձային կլիմա՝ սառը եւ չոր ամառներով եւ մեղմ ձմեռներով: Միջին ջերմաստիճամը ձմռան ամիսներին է -1,3°C է, մինչդեռ ամռան ամիսներին այն հասնում է 20-ից 23°C: Ախթալայում առավելագույն ջերմաստիճան արձանագրվել է 37°C, իսկ նվազագույնը -22°C: Մթնոլորտայի տեղումների տարեկան քանակը կազմում է մինչեւ 600 մմ:

Ախթալա համայնքը բնութագրվում է լեռնա-անտառային լանդշաֆտով, որը էականորեն փոխվել է հանքարդյունաբերության գործունեության արդյունքում:

Արդյունաբերություն: Ախթալան Հայաստանի Հանրապետության գունավոր մետալուրգիայի կենտրոններից մեկն է: Ունի բաց եղանակով շահագործվող պղինձ-կոլչեդանային Շամլուղի եւ բարիտա-բազմամետաղային Ախթալայի հանքավայրերը: Ախթալայում հանքագործությամբ զբաղվում են մոտ 250 տարի: Հանքի շահագործումը դադարեցվել է 1990-ական թվականներին Խորհրդային Միության փլուզումից հետո տեղի ունեցած տնտեսական անկման հետ միասին: 2001 թվականին Ախթալայի հանքը մասնավորեցվել է եւ նորից սկսել է շահագործվել:

2010թ.-ին կոմբինատի կողմից պղնձի կոնցենտրատի արտահանումը կազմել է 1000 տոննա: Բաց եղանակով շահագործվող հանքի կյանքի տեւողությունը 25 տարի է՝ հաշվի առնելով նշված շահագործման մակարդակը: Ներկա դրությամբ հանքավայրը չի շահագործվում: «Ախթալայի ԼՀԿ» ՓԲԸ-ն այժմ աշխատում է Շամլուղի պղինձ-կոլչեդանային հանքավայրից բերված հումքով: Շամլուղի հանքավայրը գտնվում է Շամլուղ քաղաքի մոտակայքում՝ Ախթալա քաղաքից 3-4 կմ հեռավորության վրա:

Ախթալա համայնքին կից կան 3 պոչամբարներ՝ «Նազիկ», «Պայթուցիկների Ձոր» եւ «Նահատակ»: «Նազիկ» (տարածքը 2 հա, ծավալը՝ 0.5 մլն մ³, հենապատերի բարձրությունը՝ 40 մ) պոչամբարը գտնվում է Ախթալա քաղաքի արեւելյան հատվածում՝ Ախթալայի եկեղեցու հարեւանությամբ, որը կոնսերվացվել է: «Պայթուցիկների Ձոր» պոչամբարը (տարածքը 3.6 հա, ծավալը՝ 0.45 մլն մ³, հենապատերի բարձրությունը՝ 40 մ, համապատասխանում է նախագծային բարձրությանը) գտնվում է Փոքր Այրում գյուղի եւ Ախթալայի վարչական տարածքների հարեւանությամբ, որը սառեցվել է 2012 թվականից: Իսկ «Նահատակ» պոչամբարը (տարածքը 15.96 հա, ծավալը 3 մլն մ³, հենապատերի բարձրությունը՝ 56 մ) գտնվում է Մեծ Այրում եւ Ճոճկան գյուղերի մերձակայքում:

Ախթալայի բնապահպանական խնդիրները: Ախթալա քաղաքն ունի մի շարք բնապահպանական խնդիրներ: Համաձայն ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի ամենամսյա եւ տարեկան հաշվետվությունների եւ ԵՄ «Անդրսահմանային գետերի կառավարման II փուլ - Քուռ գետի ավազան - Հայաստան, Վրաստան եւ Ադրբեջան» ծրագրի մի շարք հաշվետվությունների, Ախթալա համայնքում հանքարդյունաբերության գործունեության հետևանքով Դեբեդ և Ախթալա գետերի ջրերը պատկանում է վատ (V) եւ անբավարար (IV) որակի դասերին: Ըստ հաշվետվությունների, ծանր մետաղներով (պղինձ, ցինկ, երկաթ, կադմիում, մանգան, եւ այլն) ջրի բարձր աղտոտվածության պատճառով Դեբեդ գետի էկոհամակարգը վնասվում է, իսկ Ախթալա գետինը՝ լիովին ոչնչացվել է: Համայնքի օդային տարածքը նույնպես պարբերաբար ենթարկվում է աղտոտման Թբիլիսի-Ախթալա-Երեւան մայրուղու, ինչպես նաեւ ներհամայնքային ավտոտրանսպորտի գործունեությամբ պայմանավորված արտանետումների պատճառով:
Համաձայն ՀԱՀ Հանրային առողջապահության կենտրոնի՝ Բլեքսմիթ ինստիտուտի հետ համագործակցությամբ «Համայնքի հզորացման Ախթալայի պիլոտային ծրագրի» շրջանակներում պատրաստված հաշվետվության եւ ՀԱՀ Պատասխանատու հանքարդյունաբերության կենտրոնի՝ Կովկասում բնապահպանական հասարակական կազմակերպությունների ցանցի (CENN) հետ համագործակցությամբ պատրաստված «ՀՀ Ախթալա համայնքի օրինակը. հանքարդյունաբերության հետեւանքները շրջակա միջավայրի եւ առողջության համար» հաշվետվության, /http://www.armecofront.net/wp-content/uploads/2015/03/Case-of-Akhtala-Community-Armenia-Environmental-and-Health-Consequences-of-Mining-Industry.pdf/ Ախթալա համայնքում հողն աղտոտված է տոքսիկ մետաղներով (կապար, արսեն) եւ համայնքը կանգնած է առողջությանը սպառնացող ռիսկերի առջեւ:

Ծրագրի ընդհանուր նպատակը

Ծրագիրը նպատակ է հետապնդում «Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական հարկերի նպատակային օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն պետական բյուջեից սուբվենցիաների տեսքով Ախթալա համայքնի բակավայրերին կատարվող մասհանումների գումարները օգտագործել նպատակայաին եւ որոշակի չափով լուծել համայնքի

բնապահպանական եւ առողջապահական խնդիրները: Որպես բնապահպանական ծրագիր նախատեսվում է իրականացնել զբոսայգու վերակառուցապատում, կանաչ տարածքների ընդլայնում:

Ծրագիրը ներառում է.

1. Ախթալա համայնքի բնապահպանական եւ շրջակա միջավայրի պահպանման ու վերականագնման միջոցառումներ:
2. Համայնքի բնակչության առողջության պահպանմանը նպատակաուղղված միջոցառումներ, որի անհրաժեշտությունը պայմանավորված է հատկապես «Ախթալայի ԼՀԿ» ՓԲԸ-ի գործունեությամբ:

Ծրագրի հիմնավորումը, հիմնախնդիրերի լուծմանն ուղղված գործողություններ

Ախթալա համայնքում արտադրական գործընթացների եւ այլ միջամտությունների պատճառով էապես վնասված է համայնքի բնական լանդշաֆտը, որը զգալիորեն վնասում է գեղատեսիլ բնության ընկալումն ու գնահատումը եւ երբեմն այն դարձնում ոչ ակնահաճո, իսկ ամենակարեւորը՝ համայնքը կանգնած է առողջությանը սպառնացող ռիսկերի առջեւ:
Շամլուղ բակավայրում զբոսայգու վերակառուցապատումը թույլ կտա բնակչության տարբեր տարիքային խմբերի համար ստեղծել նպաստավոր միջավայր ամենօրյա զբոսանքը կազմակերպելու նպատակով: Ծառատունկերի, կանաչապատ տարածքների վերականգնման, ճեմուղիների ստեղծման/ արդւականացման միջոցով կբարելավվի բնակավայրի բնապահպանական վիճակը՝ ապահովելով հնարավորինս առողջ մթնոլորտ, կպահպանվի կենսաբազմազանությունը:

Ծրագրից ակնկալվող արդյունքները, դրանց հասնելուն ուղղված նպատակային գործողությունները

Զբոսայգու վերակառուցապատման, ծառատունկերի, կանաչապատ տարածքերի ընդլայման շնորհիվ կբարելավվի համայնքի օդային ավազանը, միկրոկլիման: Զբոսանքի համար պայմանների ստեղծումը կնպաստի տարբեր տարիքային խմբերի առողջ ապրելակերպին:

Ծրագրի իրականացման արդյունքներին ուղղված անհրաժեշտ միջոցառումներ

Ծրագրի ակնկալվող արդյունքներին հասնելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել հետեյալ միջոցառումերը.

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Ախթալա համայնքի բարեկարգման ուղղված աշխատանքների համար նախատեսվում է վերակառուցապատել Շամլուղ բնակավայրի հրապարակին կից գտնվող, 0.2 հա տարածություն ունեցող զբոսայգին (ոռոգման համակարգ առկա է), որի իրականացման համար անհրաժեշտ է 16.996.520 ՀՀ դրամ գումար:

ԱԽԹԱԼԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

ԾՐԱԳԻՐ

ԱԽԹԱԼԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇԱՄԼՈՒՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ԶԲՈՍԱՅԳՈՒ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՈՒՄ, ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ, ԿԱՆԱՉԱՊԱՏ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԸՆԴԼԱՅՆՈՒՄ

	ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ	ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆՊԱՏԱԿԸ	Քաղաքացիների համար բնապահպանական չափանիշներին համապատասխան պայմաններով զբոսայգու վերակառուցապատում:	Բնակչության տարբեր տարիքային խմբերի համար կստեղծվի նպաստավոր միջավայր՝ ամենօրյա զբոսանքը կազմակերպելու նպատակով:
ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ	Ախթալա համայնքի Շամլուղ բնակավայրում կկառուցապատվի զբոսայգի՝ ընդլայնված և բարեկարգված կանաչապատ տարածքով:	Կլինի ծառերով հարուստ եւ բարեկարգված զբոսայգի:
ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ	Ծրագրով նախատեսվում է իրականացնել բարեկարգման, ճեմուղու կառուցման՝ սալիկապատման, եզրաքարերի տեղադրման լուսավորության անցկացման աշխատանքներ: Կկահավորվի նստարաններով եւ աղբամաններով, ինչպես նաեւ կիրականացվի սոճիների եւ ռոբինիաների ծառատունկ: Աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ նախահաշվային արժեքը՝ 16.99652 մլն. դրամ է:	Ծրագրի իրականացման արդյունքում կվերակառուցապատվի Ախթալա համայքնի Շամլուղ բնակավայրի 1950-ական թվականներին կառուցված զբոսայգին, կվերականգնվեն, կընդլայնվեն եւ կբարեկարգվեն կանաչապատ տարածքները: Աշխատանքները կավարտվեն 2021թ.-ին:

Ախթալա համայնքի *2021* թվականի բնապահպանական ծրագրով նախատեսված միջոցառումների իրականացման առաջնայնությունները եւ դրանց ֆինանսավորման համամասնությունները

N	Միջոցառման անվանումը	Գումարը /հազ. դրամ/	Համամասնությունը %
	ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ		
1	Ախթալա համայնքի Շամլուղ բնակավայրում զբոսայգու վերակառուցապատում, բարեկարգում, կանաչապատ տարածքների ընդլայնում	3848.6	100%
	ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ		
2			
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ	3848.6	100%

Ախթալա համայնքի 2021թ. շրջակա միջավայրի եւ բնակչության առողջության պահպանման ծրագիրը եւ ֆինանսավորման աղբյուրները

Հ/Հ	Միջոցառման անվանումը	Ծրագրի արժեքը, ընդամենը	Այդ թվում ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների՝			Ծանոթություն
			պետական բյուջե	տեղական բյուջե	այլ	
I	**Բնապահպանական միջոցառումներ**	**16.966.520**	**3.848.600**	**13.117.920**		
1	Ախթալա համայնքի Շամլուղ բնակավայրի զբոսայգու վերակառուցապատում, բարեկարգում	13.117.920	-	13.117.920		
2	ԼԵԴ լուսավորության անցկացում	2.909.118	2.909.118	-		
3	Ախթալա համայնքի Շամլուղ բնակավայրի զբոսայգու կանաչապատ տարածքների ընդլայնում	440.000	440.000	-		
4	Նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր	499.482	499.482	-		

* Ծանոթություն. Համայնքը նախատեսում է 2021թ. բնապահպանական ծրագրով, պետական բյուջեից հատկացված 3848.6 հազ. դրամ սուբվենցիայի հաշվին իրականացնել Շամլուղ բնակավայրի զբոսայգու վերակառուցապատման, բարեկարգման, կանաչ տարածքների ընդլայնման աշխատանքներ: Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 16.99652 մլն դրամ է, եւ քանի որ միայն բնապահպանական գումարը բավարար չէ աշխատանքներն ավարտելու համար, հետեւաբար համայնքը նույնպես կունենա ֆինանսական ներդրում, ինչպես նաեւ կդիմի ՀՀ կառավարության կողմից իրականացվող համայնքների տնտեսական եւ սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղված ծրագրին՝ սուբվենցիա ստանալու համար:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ Ա.ԹԱՄԱՋՅԱՆ

Ա Մ Փ Ո Փ   Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ

Ախթալա համայնքի Շամլուղ բնակավայրի պուրակի վերակառուցում

Նախահաշվային արժեքը *16526.52* *հազար դրամ*

Հ/Հ	Նախահաշ. և հաշվ. համար	Գլուխների, օբյեկտների, աշխատանքների և այլ ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը հազար դրամ: Շինարարական աշխատանքներ	Մոնտաժային աշխատանքներ	Սարքավորումի, կահույքի և գույքի	Այլ Ծախսեր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>ԳԼՈՒԽ 2</u> ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐ					
1	նախահաշիվ 1	*Ախթալա համայնքի Շամլուղ բնակավայրի պուրակի վերակառուցում*	9709.77	0.00	0.00	0.00	9709.77
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԸՍՏ ԳԼՈՒԽ 2	*9709.77*	*0.00*	*0.0*	*0.00*	*9709.77*
		<u>ԳԼՈՒԽ 4</u> ԷՆԵՐԳԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ					
2	Նախահաշիվ 2	Պուրակային լուսավորություն	0.0	2909.1	0.0	0.0	2909.1
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԳԼՈՒԽ 4.	*0.000*	*2909.118*	*0.0*	*0.0*	*2909.118*
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԳԼՈՒԽ 2-4	*9709.765*	*2909.118*	*0.000*	*0.0*	*12618.88*
		<u>ԳԼՈՒԽ 8</u> ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ					
2	*0,5%*	*ժամանակավոր կառույցներ*	48.549	14.55	0.00	0.00	63.09
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԸՍՏ ԳԼՈՒԽ 8	*48.55*	*14.55*	*0.00*	*0.00*	*63.09*
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԸՍՏ ԳԼՈՒԽ 2- 8	*9758.31*	*2923.66*	*0.00*	*0.00*	*12681.98*
		<u>ԳԼՈՒԽ 9. ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ</u>					
3	*0,3%*	*Կլիմայական պայմանների ազդեցություն*	29.275	8.77	0.00	0.00	38.05

4	2%	Փոքր ծավալի շինմոնտաժ, աշխատանքներ	253.64	58.47	0.00	0.00	312.11
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԸՍՏ ԳԼՈՒԽ 9	282.91	67.24	0.00	0.00	350.16
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԸՍՏ ԳԼՈՒԽ 2- 9	10041.23	2990.91	0.00	0.00	13032.14

		ԳԼՈՒԽ 10. ՏՆՕՐԻՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ, ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ					
5	2.0%	Տեխնիկական հսկողություն	0.00	0.00	0.00	260.64	260.64
6	0.6%	Հեղինակային հսկողություն	0.00	0.00	0.00	78.19	78.19
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԸՍՏ ԳԼՈՒԽ 10	0.00	0.00	0.00	338.84	338.84
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԸՍՏ ԳԼՈՒԽ 2-10	10041.23	2990.91	0.00	338.84	13370.97
7	3%	Չնախատեսված ծախսեր	301.24	89.73	0.00	10.17	401.13
		ԸՆԴԱՄԵՆԸ	10342.47	3080.63	0.00	349.00	13772.10
8	20%	Ա.Ա.Հ.	2068.49	616.13	0.00	69.80	2754.42
		ԱՄԲՈՂՋԸ ԸՍՏ ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇՎԻ	12410.96	3696.76	0.00	418.80	16526.52

Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ 1

Ախթալա համայնքի Շամլուղ բնակավայրի պուրակի վերակառուցում

Նախահաշվային արժեքը 9709.765 հազար դրամ

Հ/Հ	Հիմնավորումը	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Այդ թվում՝ աշխատավարձ		մեխանիզմի շահագործման արժեքը		Նյութերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի						1 միավ. ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
					ըստ նորմերի	գործող գներով	ըստ նորմերի	գործող գներով	անվանումը	ինֆորմացիոն տեղեկագիր	չափի միավորը	քանակը	արժեքը	ընդհանուր արժեքը			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Բարեկարգման աշխատանքներ															
1	23-143	տուֆ քարով շարված կարճասյուների քանդում	$մ^3$	16.92	2.4	3.95	1.1	2.97							6.920	0	117.09
2	9-122 գ-0.6,07	պողպատե ցանկապատի ապամոնտաժում	տն	1.50	13.86	22.65	2.87	7.76							30.41	0.00	45.61
3	1-968	շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափին ձեռքով	$մ^3$	19.0	0.460	0.75									0.752	0.000	14.281
4	գ130 -10	շին աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 10կմ	տն	34.20			0.75	2.0							2.028	0.000	69.364
5	27-87	ճեմուղու բազալտե եզրաքարերի տեղադրում /100x200մմ կտրվածքով/ բետոնե հիմքերի վրա	100 գծմ	3.00	59.2	96.73	0.710	1.92	բազալտե եզրաքար 100x200	գւ4-251	գծմ	100.0	2.50	496.10	594.76	1488.31	1784.266

									բետոն Մ-200	Գլ2-32	մ^3	5.90	29.440				
									ց/ավազյա շաղախ	Գլ2-44	մ^3	0.06	26.000				
6	5-67	խճի նախաշերտ 100մմ	մ^3	40.0	1.820	2.97	1.060	2.86	խիճ /40-70 /	Գլ1-9	մ^3	1.24	4.000	5.786	11.616	231.453	464.653
7	11-11	բետոնե նախաշերտի կառուցում 80մմ հաստությամբ B - 7.5 բետոնով	մ^3	32.00	1.620	2.65			Բետոն Մ-100	Գլ2-30	մ^3	1.02	24.500	29.153	31.800	932.907	1017.612
8	5-111	ճեմուղու երեսապատում բազալտե սալիկների ջարդոնով ,,բրեկչա,,տիպի 3սմ հաստ.	մ^2	300.0	0.57	0.93	0.09	0.243	բազալտե սալիկի ջարդոն		մ^2	0.8	1.25	2.71	3.888	814	1166.48
									ց/ա շաղախ	Գլ1-3	մ^3	0.051	26.000				
9	46-156	անցքերի շաղափում հենապատում Փ16 L-200մմ	100 հատ	4.60	25.7	41.99	7.99	21.61	շաղափ		հատ	1	1	1.167	64.767	5.366	297.927
10	6-83	Մինչև 4կգ մետաղական ներդիր էլեմենտներ տեղադրում	տն	0.520	124.00	202.61	1.400	3.79							206.399	0.000	107.328
11	շուկա	Պողպ.թիթեղ b=8մմ	տն	0.437					Պողպ.թիթեղ b=8	Գլ5-380	տն	1.00	428.470	499.853	499.85	218.44	218.436
12	շուկա	Ամրան Փ12A500C	տն	0.084					Ամրան Փ12A500C	Գլ5-286	տն	1.00	346.389	404.097	404.097	33.944	33.944
13	շուկա	այգու մուտքի մետաղական դռնակների պատրաստում /կռածո էլեմենտներով/	տն	0.2542					դռնակի պողպատե կոնստրուկցիա		տն	1.00	350.00	408.310	408.3	103.79	103.792
14	9-49	այգու մուտքի մետաղական դռնակի տեղադրում /առանց արժեքի/	տն	0.2542	22.40	36.60	55.20	149.3	պողպատե կոնստրուկցիա		տն	1.00	0.00	35.08	221.0	8.92	56.166
									Մոնտ.էլեմենտ		կգ	27.00	0.250				
									Դեղյուս	Գլ5-400	կգ	10.00	1.028				
									էլեկտրոդ	Գլ21-188	կգ	17.00	0.767				
15	Շուկա	պողպատե խողովակ 50x50x3	մ	34.64					պողպատե խողովակ 50x50x3	Գլ9-634	մ	1.00	1.717	2.003	2.003	69.39	69.386
16	Շուկա	կռածո էլեմենտներ	տն	0.0206					կռածո էլեմենտ		տն	1.0	750.0	874.95	874.950	18.02	18.024
17	Շուկա	պողպատե խողովակ 40x30x3	մ	4.4					պողպատե խողովակ 40x30x3		մ	1.0	1.188	1.386	1.386	6.10	6.098

18	Շուկա	պողպատե խողովակ 20x20x2	մ	41.76					պողպատե խողովակ 20x20x2	գլ9-622	մ	1.0	0.465	0.542	0.542	22.65	22.654
19	Շուկա	պողպատե ձող Φ10	կգ	2.6					պողպատե ձող Φ10	գլ5-285	կգ	1.00	0.3561	0.415	0.415	1.08	1.080
20	Շուկա	ծխնի	հատ	8					ծխնի		հատ	1	0.5	0.583	0.583	4.666	4.666
21	14-398	մետաղական էլեմենտների յուղաներկում	100 $մ^2$	0.056	38.4	62.74	0.3	0.81	յուղաներկ	գլ17-1694	կգ	24.4	1.142	35.18	98.74	1.97	5.53
									տր. ներկ		կգ	0.2	0.7				
									օլիֆ	գլ17-1736	կգ	2.70	0.797				
22	1-968	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում	$մ^3$		0.460	0.75									0.752	0.000	0.000
23	9-122	պողպատե նոր ցանկապատի մոնտաժում /առանց արժեքի/	տն	2.48	23.1	37.74	4.10	11.09	պողպատե կոնստրուկ-ցիա		տն	1	0.0	17.56	66.39	43.54	164.65
									էլեկտրոդ	գլ21-1881	կգ	15.2	0.767				
									հեղույս	գլ5-400	կգ	3.3	1.028				
24	Շուկա	պողպատե խողովակ 50x50x3	մ	76.4					պողպատե խողովակ 50x50x3	գլ9-634	մ	1.00	1.717	2.003	2.003	153.03	153.033
25	Շուկա	պողպատե խողովակ 40x30x3	մ	310.4					պողպատե խողովակ 40x30x3		մ	1.00	1.188	1.386	1.386	430.19	430.190
26	Շուկա	պողպատե խողովակ 20x20x2	մ	925.411					պողպատե խողովակ 20x20x2	գլ9-642	մ	1.00	0.465	0.542	0.542	502.01	502.007
27	Շուկա	պողպատե ձող Φ10	կգ	17.6					պողպատե ձող Φ10	գլ5-285	կգ	1.00	0.3561	0.415	0.415	7.31	7.312
28	14-398	մետաղական էլեմենտների յուղաներկում	100 $մ^2$	1.04	38.4	62.74	0.3	0.81	յուղաներկ	գլ17-1694	կգ	24.4	1.142	35.18	98.74	36.59	102.69
									տր. ներկ		կգ	0.2	0.7				
									օլիֆ	գլ17-1736	կգ	2.70	0.797				
		<u>Փայտե նստարան / 10 հատ/</u>															
1	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	$մ^3$	3.20	1.1	1.80									1.797	0.00	5.752
2	6-2	Նստարանների բետոնե հիմքերի կառուցում B 7.5 մ.ք.	$մ^3$	2.400	2.45	4.00	0.37	1.00	բետոն Մ-100	գլ2-30	$մ^3$	1.02	24.5	33.077	38.080	79.384	91.393
									վահան		$մ^2$	0.803	3.50				

									տախտակ	գլ6-351	մ^3	0.0039	141.667				
3	1-968	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում	մ^3	0.80	0.460	0.75									0.752	0.000	0.601
4	9-33	փայտե նստարանի պողպ. հիմնակմախքի պատրաստում /առանց արժեքի/	տն	0.4530	12.6	20.59	18.1	48.95	մոնտ. էլեկտ		կգ	1	0.3	27.554	97.089	12.482	43.981
									էլեկտրոդ	գլ21-188	կգ	17.00	0.767				
									հեղյուս	գլ17-400	կգ	10	1.028				
5	Շուկա	պողպատե խողովակ 40x30x3	մ	131.10					պողպատե խողովակ 40x30x3	գլ9-665	մ	1.00	1.188	1.386	1.386	181.69	181.694
6	Շուկա	պողպատե ձող Φ10	կգ	19.00					պողպատե ձող Φ10	գլ5-285	կգ	1.00	0.3561	0.415	0.415	7.89	7.893
7	5-22	փայտե չորսուներից նստարանների նստատեղի և թիկնամասի իրականացում	մ^2	11.500	0.26	0.42			մեխ	գլ7-510	կգ	0.05	0.417	0.024	0.449	0.280	5.165
8	Շուկա	փայտե չորսուներ 50x40, 80x40	մ^3	0.460					փայտե չորսուներ 50x50	գլ6-422	մ^3	1.00	141.67	165.27	165.269	76.02	76.024
9	15-563	Նստարանների փայտե էլեմենտների յուղաներկում 2 շերտ	100մ^2	0.205	27.8	45.42	0.8	2.16	յուղաներկ	գլ17-169	կգ	24.1	1.142	59.188	106.776	12.13	21.889
									ամծկում	գլ17-1703	կգ	54	0.247				
									օլիֆ	գլ17-1736	կգ	11.6	0.797				
									տր. ներկ		կգ	0.9	0.700				
10	15-614	Նստարանների մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	100մ^2	0.185	38.4	62.74	0.03	0.08	յուղաներկ	գլ17-169	կգ	24.4	1.142	35.181	98.007	6.508	18.131
									տր. ներկ		կգ	0.2	0.70				
									օլիֆ	գլ17-1736	կգ	2.70	0.797				
		Աղբաման / 10 հատ/															
1	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ^3	0.80	1.1	1.80									1.797	0.00	1.438
2	6-2	աղբամանների բետոնե հիմքերի կառուցում B 7.5 մ.ք.	մ^3	0.500	2.45	4.00	0.37	1.00	բետոն Մ-100	գլ2-30	մ^3	1.02	24.5	33.077	38.080	16.538	19.040
									վահան		մ^2	0.803	3.50				
									տախտակ	գլ6-351	մ^3	0.0039	141.667				
3	1-968	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում	մ^3	0.30	0.460	0.75									0.752	0.000	0.225

4	9-33	մետաղական աղբամանների հիմնակմախքի պատրաստում /առանց արժեքի/	տն	0.2850	12.6	20.59	18.1	48.95	մոնտ. էլեմենտ		կգ	1	0.3	27.554	97.089	7.853	27.670
									էլեկտրոդ	Գլ21-188	կգ	17.00	0.767				
									հեղյուս	Գլ17-400	կգ	10	1.028				
5	Շուկա	պողպատե խողովակ 50x50x3	մ	55.20					պողպատե խողովակ 50x50x3	Գլ9-634	մ	1.00	1.717	2.003	2.003	110.57	110.568
6	Շուկա	պողպատե ձող Φ10	կգ	25.00					պողպատե ձող Φ10	Գլ5-285	կգ	1.00	0.3561	0.415	0.415	10.39	10.386
7	5-22	փայտե չորսուներից աղբամանների արտաքին հարդարում	$մ^2$	4.400	0.26	0.42			մեխ	Գլ7-510	կգ	0.05	0.417	0.024	0.449	0.107	1.976
8	Շուկա	փայտե չորսուներ 50x50	$մ^3$	0.220					փայտե չորսուներ 50x50	Գլ6-422	$մ^3$	1.00	141.67	165.27	165.269	36.36	36.359
9	15-563	աղբամանների փայտե էլեմենտների յուղաներկում 2 շերտ	$100մ^2$	0.176	27.8	45.42	0.8	2.16	յուղաներկ	Գլ17-169	կգ	24.1	1.142	59.188	106.776	10.42	18.793
									մածկում	Գլ17-1703	կգ	54	0.247				
									օլիֆ	Գլ17-1736	կգ	11.6	0.797				
									տր. ներկ		կգ	0.9	0.700				
10	15-614	աղբամանների մետաղական էլեմենտների յուղաներկում 2 անգամ	$100մ^2$	0.110	38.4	62.74	0.03	0.08	յուղաներկ	Գլ17-169	կգ	24.4	1.142	35.181	98.007	3.870	10.781
									տր. ներկ		կգ	0.2	0.70				
									օլիֆ	Գլ17-1736	կգ	2.70	0.797				
11	շուկա	մետաղական աղբամանի հանովի միջուկ ց/թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ բռնակով	հատ	10					մետաղական աղբամանի հանովի միջուկ		հատ	1	4.000	4.666	4.666	46.66	46.66
									Ընդամենը							1355.1	***7720.69***

Վերադիր ծախսեր 13.3%	***1026.85***
Ընդամենը	***8747.5***
Շահույթ 11%	***962.23***
Ընդամենը	***9709.77***

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ-2

Պուրակային լուսավորության

Նախահաշվային արժեքը *2909.118* հազար դրամ

Հ/Հ	Հիմնավորումը	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Այդ թվում՝ աշխատավարձ ըստ նորմերի	աշխատավարձ գործող գներով	մեխանիզմի ըստ նորմերի	մեխանիզմի գործող գներով	Նյութերի ծախսը և արժեքը 1 միավորի: անվանումը	ինֆորմացիոն տեղեկագիր	չափի միավորը	քանակը	արժեքը	ընդհանուր արժեքը	1 միավ. ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Պուրակային լուսավորության և մոնտաժային աշխատանքներ															
1	6-83	խարսխային հեղույսի տեղադրում մանեկով M28 /80հատ/	տն	0.2480	124.00	202.61	1.400	3.79							206.399	0.000	51.187
2	շուկա	պողպատե ձող Φ28 L=600մմ	տն	0.2320					Ամրան Φ12A500C	գ|5-286	տն	1.00	346.389	404.097	404.097	93.751	93.751
3	շուկա	Պողպ.թերթ b=10մմ	տն	0.5040					Պողպ.թերթ b=10մմ	գ|5-380	տն	1.00	429.950	501.580	501.58	252.80	252.796
4	շուկա	Պողպ.թերթ b=8մմ	տն	0.1160					Պողպ.թերթ b=8մմ	գ|5-380	տն	1.00	428.470	499.853	499.85	57.98	57.983
5	9-33	Պողպատե հենասյան մոնտաժում Φ102x3 , L = 3մ /առանց արժեքի/	տն	0.4400	12.6	20.58	18.00	48.67	մոնտ. էլեմենտ		կգ	0.1	0.30	17.665	86.915	7.773	38.243
									էլեկտրոդ	գ|21-1873	կգ	6.3	0.767				
									հեղյուս	գ|5-400	կգ	10	1.028				
6	Շուկա	լուսատուների հենասյան պատրաստում պողպատե խողովակից Φ102x3	մ	60.0					Պողպատե խողովակ Φ102x3	գ|10-600	մ	1	2.86	3.336	3.336	200.189	200.189
7	Շուկա	Պողպատե ձևավոր թերթ D=300մմ 14մմ հաստ	կգ	156.0					Պողպատե ձևավոր թերթ D=300մմ 14մմ հաստ	գ|5-400	կգ	1	1.028	1.199	1.199	187.085	187.085

8	8-364-1	պաշտպանիչ խողովակ 60x40x3մմ երկ. L = 0.85 0.85x1.776 =1.5096	հատ	60	0.64	1.04			պող. խողովակ 60x40x3մմ երկ. L = 0.85	գլ9-673	հատ	1	1.5096	1.761	2.801	105.67	168.066
9	Շուկա	դեկորատիվ կռածո շերտապողպատ -4x40x860 L = 860մմ	կգ	66.0					դեկորատիվ կռածո շերտապող-պատ -4x40x3 L = 860մմ		կգ	1	0.6	0.700	0.700	46.197	46.197
10	8-619-4	կախովի պուրակային լուսատու ,, Շար., տեսակի	լրա-կազմ	60	0.64	1.04	0.46	1.24	պսակադիր-պուրակային լուսատու		հատ	1	5.00	5.833	8.113	349.98	486.780
11	Շուկա	էկոնոմ տեսակի LED լամպ 20w պուրակային լուսատուների համար	հատ	60					էկոնոմ տեսակի LED լամպ 20w	գլ17-1630	հատ	1.00	0.740	0.863	0.863	51.80	51.797
12	8-402-2	Հաղորդալար ալյումինե ջիղերով ԱՊՊՎ 2x2.5 մմ^2	մ	120.0	0.0755	0.12	0.0037	0.01	Հաղորդալար ալյումինե ջիղերով ԱՊՊՎ 2x2.5 մմ^2	գլ16-1529	մ	1	0.067	0.078	0.208	9.38	24.979
13	8-141-1	ալյումինե մալուխի փռում խրամուղում 2x10 ԱՎՎԳ ՊՎՔ խողովակով Φ50մմ	100մ	3.00	5.890	9.62	2.230	6.03	Մալուխ 2x10 ԱՎՎԳ	գլ16-1535	մ	100	0.215	25.082	40.732	75.25	122.196
14	Շուկա	պատուհանի բացում բաժանարար տուփի համար 150x150մմ	հատ	20											0.500	0.000	10.000
15	Շուկա	ՊՎՔ խողովակով Φ50մմ	մ	280.0					ՊՎՔ խողովակով Φ50մմ	գլ10-800	մ	1	0.275	0.321	0.321	89.828	89.828
16	8-114-6	տուփ բաժանարար Y994	հատ	20	0.196	0.32	0.010	0.02	ճյուղավորման տուփ		հատ	1.00	0.11	0.128	0.468	2.57	9.367
		<u>Շինարարական աշխատանքներ</u>															
1	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կետային հիմքերում	մ^3	13.20	1.1	1.79									1.790	0.00	23.628
2	1-961	3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով խրամուղում	մ^3	21.00	1.1	1.79									1.790	0.000	37.590
3	6-2	բետոնե հիմքերի կառուցում հենասյուների տակ B 7.5 մ.ք.	մ^3	8.80	2.45	4.00	0.37	1.00	բետոն Ս-100	գլ2-30	մ^3	1.02	24.50	29.15	34.16	256.55	300.58
									վահան		մ^2	1.61	0				
									տախտակ	գլ6-422		0.0172	0				
4	1-968	բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ^3	25.40	0.46	0.75									0.750	0.000	19.050

5	1-968	բնահողի փռում ձեռքով	մ^3	8.80	0.46	0.75										0.750	0.000	6.600
6	15-614	Մետաղական հենասյուների յուղաներկում 2 անգամ	100մ^2	0.360	38.4	62.74	0.03	0.08		յուղաներկ	Պլ17-169	կգ	24.4	1.142	35.181	98.001	12.665	35.280
										օլիֆ	Պլ17-173	կգ	2.7	0.797				
										տր. ներկ		կգ	0.2	0.70				
										Ընդամենը							1799.45	2313.175
										Ամբողջը								

Վերադիր ծախսեր 13.3% — *307.652*

Ընդամենը — *2620.827*

Շահույթ 11% — *288.291*

Ընդամենը — *2909.12*

Հաստատում եմ
ՀՀ Լոռու մարզի Ախթալա
համայնքի ղեկավար Ա. Թամազյան

Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ

ՀՀ լոռու մարզի Ախթալա համայնքի Շամլուղ բնակավայրի զբոսայգու կանաչ տարածքների ընդլայնման

Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը	ԸՆԴԱՄԵՆԸ
1	2	3	4	5	6
1	Սոճիների ծառատունկ	Հատ	26	10.000	260.000
2	Ծառատունկ՝ ռոբինիա կեղծակացիա գնդաձեւ	Հատ	15	12.000	180.000
ԸՆԴԱՄԵԸ					440.000

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ
ԱԽԹԱԼԱՅԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ախթալա համայնք,
Հեռ. (098) 20 67 53, (055) 002595, akhtala.lori@mta.gov.am

ՔԱՂՎԱԾՔ

ԱԽԹԱԼԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 15 ՀՈՒՆԻՍԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ «ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱԽԹԱԼԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԹԻՎ 42-Ա ՈՐՈՇՈՒՄԻՑ (ՆԻՍՏ N 6)

Ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին >> ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 42-րդ կետով ,,Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական վճարների նպատակային օգտագործման մասին'' ՀՀ օրենքով

1.Հավանություն տալ <<ՀՀ Լոռու մարզի Ախթալա համայնքի 2021 թ շրջակա միջավայրի և բնակչության առողջության պահպանման ծրագրին>> , համաձայն հավելվածի,

2.Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից:

Իսկականի հետ ճիշտ է:

Համայնքի ղեկավար **Ա. ԹԱՄԱՋՅԱՆ**